



YF-D7015



YF-D7016



YF-D7017



YF-D7018



YF-D7019




YF-D7020



YF-D7021



YF-D7022




产品特点及用途：


LED大功率水底灯是一种以LED为光源，由灯、机、电组成混合颜色变化的水下照明灯具，可产生256灰度变化，多功能控制能达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，LED水底灯外壳结构材质为铝合金/不锈钢，灯具密封可靠，可调光摇头角度、位置使之处于最佳状态，达到最满意的灯光效果。



YF-D7023



YF-D7024



YF-D7025



YF-D7026



YF-D7027



YF-D7028



YF-D7029



YF-D7030



YF-D7031



YF-D7032





YF-D7033



YF-D7034



YF-D7035





YF-D7036



YF-D7037



YF-D7038



YF-D7039



YF-D7040

■ 产品特点及用途：

LED大功率水底灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的水下照明灯具，可产生256灰度变化，多功调控制器达到同步效果，并可接入DMX控台。用户可自己输入资料进行编程控制，LED水底灯外壳结构材质为铝合金/不锈钢，灯具密封可靠，可调光投光角度、位置使之处于最佳状态，达到最满意的灯光效果。



YF-D7041



YF-D7042



YF-D7043



YF-D7044



YF-D7045



YF-D7046



YF-D7047



YF-D7048





YF-D7049



YF-D7050





■ 产品特点及用途：

LED大功率水底灯是一种以LED为光源，由白、黄、蓝组成混合颜色变化的水下照明灯具，可产生256灰度变化，多功耗控制能达到同步效果，并可接入DMX控台。用户可自己输入资料进行编程控制，LED水底灯外壳结构材质为铝合金/不锈钢，灯具密封可靠，可调光投射角度、位置，使之处于最佳状态，达到最满意的灯光效果。



YF-D7060



YF-D7061



YF-D7062



YF-D7063



YF-D7064



YF-D7065



YF-D7066



YF-D7067



YF-D7068



YF-D7069






YF-D7070



YF-D7071

产品特点及用途：

地砖灯是一种以红、绿、蓝三色LED为基本光源，通过自联机控制或DHL控制台控制。可产生单色静态显示、多色渐变、跳变、频闪、追逐等不同变化效果。地砖灯外壳结构材质为天然大理石或花岗岩，其质轻耐磨，机械强度高，无毒、无味、无污染、防潮、防滑、不变色，具有返朴归真的天然美，是现代豪华、高贵、优质装饰的上乘佳品。且使用低压电源，安全可靠，耗电少，使用寿命长。主要适用于宾馆、酒店、广场、舞厅、公园、游乐场等公共场所的地板彩色灯光点缀。



YF-D7073



YF-D7074



YF-D7072



YF-D7075

产品特点及用途：

地砖灯是一种以红、绿、蓝三色LED为基本光源，通过自联机控制或HX控台控制，可产生单色静态显示、多色渐变、跳变、频闪、追逐等不同变化效果。地砖灯外壳结构材质为天然大理石或花岗岩，其质硬耐磨，机械强度高，无毒、无味、无污染、防潮、防滑、不褪色，具有返朴归真的天然美，是现代豪华、高贵、优质装饰的上乘选品。且使用低压电源，安全可靠，耗电少，使用寿命长。主要适用于宾馆、酒店、广场、舞厅、公园、游乐场等公共场所的地板彩色灯光点缀。



YF-D7076




YF-D7077



YF-D7078



YF-D7079




YF-D7080




YF-D7081




YF-D7082



YF-D7083



YF-D7084




YF-D7085



YF-D7086



YF-D7087



YF-D7088



YF-D7089



YF-D7090



YF-D7091


产品特点及用途：

地砖灯是一种以红、绿、蓝三色LED为基本光源，通过自联机控制或HGX控台控制，可产生单色静态显示、多色渐变、跳变、频闪、追逐等不同变化效果。地砖灯外壳结构材质为天然大理石或花岗岩，其质硬耐寒，机械强度高，无毒、无味、无污染、防潮、防滑、不褪色，具有返朴归真的天然美，是现代豪华、高贵、优质装饰的新亮点。且使用低压电源，安全可靠，耗电少，使用寿命长。主要适用于宾馆、酒店、广场、舞厅、公园、游乐场等公共场所的地板彩色灯点缀。



产品特点及用途：

该产品采用进口LED光源，一体式压铸PC或玻璃外壳，高级光学透镜制作而成，有红、黄、蓝、绿、白、七彩等，可以实现跳变、渐变等效果，具有低耗电，长寿命，发光面广等特点，广泛用于酒吧、KTV、橱窗、商场、舞台等场所。



YF-D7104



YF-D7103



YF-D7105

内置微型电脑芯片，可任意编程。能永远同步工作，无需外线控制器和控制线路，高效节能，不发热。寿命长达10万小时，灯光效果有七彩渐变，跳变，追逐，流水效果等花样，也可根据要求编程控制。光源有单色，七彩等颜色，内置微电脑控制程序，可同步变换红、黄、绿、紫、橙、白等七种颜色。



产品特点及用途：

优质强化玻璃，表面静电喷塑，体积小，安装方便，投射角度调节范围大。造型别致优雅，防尘、防漏电。LED光源，有红、黄、绿、蓝、白、变色、七彩渐变、跳变等多种色彩组合选择。灯杯广泛用于商场、酒楼、会议室、展览厅、广告灯饰等场所的照明。带给你一个梦幻般的意境。



YF-D7107



YF-D7108



YF-D7109



YF-D7110



YF-D7111



YF-D7112



YF-D7113



YF-D7114



YF-D7115



二线彩虹管具有华丽及柔韧的装饰效果，同样增加30%的灯泡能产生200%的光亮度，而且易于剪切与安装，（用LED一极发光管制造，效果更加清晰柔和，安全省电，寿命长达100000小时）。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。

二线彩虹管是所有彩虹灯中应用最为广泛的，它安装简便，可以随意弯曲造型。色彩绚丽，广泛应用于勾画建筑轮廓、建造大型灯饰图案、广告招牌、娱乐场所等各种室内装修、旅游风景区、卡拉OK舞厅、舞池、酒店大楼名字塑形等。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。

产品特点及用途：

耗电量极低，寿命长，亮度高，易弯曲，耐高、低温等特点，适用于各种商场，大厦，山庄等轮廓勾画，夜景装饰；多用于室内暗槽装饰。

圆二线LED彩虹管规格

名称	电压	灯泡距离	LED颜色	剪切单位	剪切单位的LED数量	功率	长度/根	外箱尺寸
YF-D7116	12V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.167m 0.11m	6pcs 4pcs	1.44w 2.16w	50m/roll	34×34×14cm
YF-D7117	24V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.33m 0.22m	12pcs 8pcs	1.44w 2.16w	50m/roll	34×34×14cm
YF-D7118	100V 120V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.167m 1.00m	60pcs 36pcs	1.44w 2.16w	100m/roll	35×35×24cm
YF-D7119	220V 240V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	3.30m 2.00m	120pcs 72pcs	1.44w 2.16w	100m/roll	35×35×24cm




YF-D7116




YF-D7117



YF-D7118



YF-D7119



三线彩虹管具有华丽及柔韧的装饰效果，同样增加30%的灯泡能产生200%的光亮度，而且易于剪切与安装，(用LED一极发光管制做，效果更加清晰柔和，安全省电，寿命长达100000小时)。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。

三线彩虹管安装简便，可以随意弯曲造型。色彩绚丽，广泛应用于勾画建筑轮廓、建造大型灯饰图案、广告招牌、娱乐场所、各种室内装修、旅游风景区、卡拉OK舞厅、舞池、酒店大楼名字塑形等。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。

产品特点及用途：

耗电量极低，寿命长，亮度高，易弯曲，耐高、低温等特点，适用于各种商场，大厦，山庄等轮廓勾画，夜景装饰；多用于室内暗槽装饰。

扁三线LED彩虹管规格

名称	电压	灯泡 距离	LED 颜色	剪切 单位	剪切单位 的LED数量	功率	长度/根	外箱 尺寸
YF-D7120	12V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.167m 0.11m	12pcs 8pcs	2.88w 4.32w	50m/roll	35×35×24cm
YF-D7121	24V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.33m 0.22m	24pcs 16pcs	2.88w 4.32w	50m/roll	35×35×24cm
YF-D7122	100V 120V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.167m 1.00m	120pcs 72pcs	2.88w 4.32w	100m/roll	41×41×32.5cm
YF-D7123	220V 240V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	3.30m 2.00m	240pcs 144pcs	2.88w 4.32w	100m/roll	41×41×32.5cm



四线彩虹管具有华丽及柔韧的装饰效果，同样增加30%的灯泡能产生200%的光亮度，而且易于剪切与安装，(用LED一极发光管制作，效果更加清晰柔和，安全省电，寿命长达100000小时)。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。



四线彩虹管安装简便，可以随意弯曲造型。色彩绚丽，广泛应用于勾画建筑轮廓、建造大型灯饰图案、广告招牌、娱乐场所、各种室内装修、旅游风景区、卡拉OK舞厅、舞池、酒店大楼名字塑形等。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。



产品特点及用途：

11×22mm规格，视角亮度更宽，安装于大厦轮廓，色彩更艳丽，气势更宏伟。更可以制作成扫描追逐、梦幻七色、跳变、渐变等效果。

扁四线LED彩虹管规格

名称	电压	灯泡距离	LED颜色	剪切单位	剪切单位的LED数量	功率	长度/根	外箱尺寸
YF-D7124	12V	2.77cm	R,Y,A B,G,W,P	0.167m 0.11m	18pcs 12pcs	4.32w 6.48w	50m/roll	35×35×24cm
YF-D7125	24V	2.77cm	R,Y,A B,G,W,P	0.33m 0.22m	36pcs 24pcs	4.32w 6.48w	50m/roll	35×35×24cm
YF-D7126	100V 120V	2.77cm	R,Y,A B,G,W,P	0.567m 1.00m	180pcs 108pcs	4.32w 6.48w	100m/roll	41×41×32.5cm
YF-D7127	220V 240V	2.77cm	R,Y,A B,G,W,P	3.30m 2.00m	360pcs 216pcs	4.32w 6.48w	100m/roll	41×41×32.5cm





五线彩虹管具有华丽及柔韧的装饰效果，同样增加30%的灯泡能产生200%的光亮度，而且易于剪切与安装。(用LED一极发光管制做，效果更加清晰柔和，安全省电，寿命长达100000小时)。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。

五线彩虹管安装简便，可以随意弯曲造型。色彩绚丽，广泛应用于勾画建筑轮廓、建造大型灯饰图案、广告招牌、娱乐场所、各种室内装修、旅游风景区、卡拉OK舞厅、舞池、酒店大楼名字塑形等。颜色有：红、黄、蓝、绿、白、紫、橙、粉红色等。

产品特点及用途：

LED扁五线彩虹灯属LED彩虹灯带类顶级精品，特别适用于家庭及酒店夜总会暗槽装修布置，更多用于超变层建筑物的轮廓勾画，用直流控制器驱动有如行云流水之效，还可做成多达十几种变化。

扁五线LED彩虹管规格

名称	电压	灯泡距离	LED颜色	剪切单位	剪切单位的LED数量	功率	长度/根	外箱尺寸
YF-D7128	12V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.167m 0.11m	24pcs 16pcs	5.76w 8.64w	50m/roll	41×41×32.5cm
YF-D7129	24V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.33m 0.22m	48pcs 36pcs	5.76w 8.64w	50m/roll	41×41×32.5cm
YF-D7130	100V 120V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	0.167m 1.00m	240pcs 144pcs	5.76w 8.64w	100m/roll	41×41×32.5cm
YF-D7131	220V 240V	2.77cm	R.Y.A B.G.W.P	3.30m 2.00m	480pcs 288pcs	5.76w 8.64w	100m/roll	41×41×32.5cm



YF-D7132




YF-D7133



YF-D7134




YF-D7135



YF-D7136


■ LED单色护栏管系列

LED单色护栏管以超高亮LED为光源，优质进口PC原料为外罩。防紫外线，抗老化、防水、防潮。有红、黄、蓝、绿、白等各种颜色。同时对LED单色护栏管进行特殊化处理，其防护等级可达到IP65，有效保证了超越的防水性能。广泛用于立交桥、大厦轮廓等场合，是美化城市的理想光源。



■ LED七色护栏管系列

LED同步七色护栏管主要分同七彩渐变，同步七彩跳变，六段七段等。采用超高亮的RGB三色LED，通过专用的控制器可实现多种颜色的渐变、闪烁、追逐、扫描效果，可广泛应用于大楼轮廓、桥梁、楼房的背景灯光、展览会照明、边缘和聚光照明、俱乐部、游乐园等装饰照明等。




■ LED全彩管系列

LED全彩管是由集成电路和进口超高亮RGB三色LED光源组成是一种新型的高级装饰LED照明产品，在专用软件的支持下，LED全彩管可以接收和识别计算机发出的信号和指令。一条灯管就可以达到七彩动态效果，并可以实现实时传输数据，播放各种动态画面，LED全彩管支持DMX512控制台花样变化，支持声控和可视化音频，支持实时播放动态效果，LED全彩管已广泛应用花园、舞台、酒吧、大楼轮廓、桥梁、景观灯照明，以及城市亮化照明工程等。





YF-D7145



YF-D7146



YF-D7147



YF-D7148




YF-D7149

■ LED透镜灯系列

LED透镜灯是一种高级装饰线条灯具，高透明亚克力异型管，铝合金灯座，可调整不锈钢支架灯具造形小巧精美，色彩饱满，光线柔和，玲珑别致尽显尊贵。LED透镜灯使用时可以首尾连接，构成灯带，用于建筑幕墙、玻璃洗墙的轮廓装饰，有变色、追光等变化效果。广泛应用于建筑桥梁、夜场酒吧、舞台背影及娱乐场所的装饰照明。




YF-D7150



YF-D7151

LED网灯系列


LED网灯是由多组LED灯串按照一定规格排列起来的网状装饰产品，其形状有方形、圆形、三角形、五角形、八角形、颜色可由单色或多种颜色排列组成，其用途独特之处在于可以覆盖任意物体的表面。其生动的闪烁效果及强烈的显色性，在很远处就可以抓住人们的视线，是宾馆、酒楼、及大型娱乐场所外景装饰的首选产品。



YF-D7152



YF-D7153



LED灯串系列：

五彩斑斓的光，与富于光学结构的形，构成了灯的艺术。不同文化，不同信仰的人对颜色和形状有着不同的爱好。在此基础上的灯饰设计力求满足大家的各种喜好，我们也可以根据客户的不同需求设计充满个性化的灯饰外罩。新一代的艺术装饰灯串拥有五角星，雪花，草莓，圆球，冰条，心型，方型，小鱼等各种各样独特造型的PVC外罩，这种灯饰外罩坚固耐用，有很好的保护作用，使里面的灯珠不易损坏，安全性能更强，装饰效果更佳。




YF-D7155



YF-D7156




YF-D7157



YF-D7158




YF-D7159



YF-D7160

LED 数码显示屏屏幕大小决定了显示汉字点阵的大小，由于芯片容量的限制，显示汉字的个数受到一定限制。常用的显示汉字有12点阵、16点阵、24点阵、32点阵等，点阵越大，占用的存储空间也越大，图象其他效果更清晰。


- ◆高品质PC灯管抗老化，混色均匀，透光性好（分透明白两种）
- ◆专用堵头，专用防水胶，专角度连接线保证防水等级IP67
- ◆使用144颗高亮LED，电源12V




YF-D7163

产品特点及用途：

显示屏是一种高级装饰广告灯具，高品质乳白灯体，混色均匀，色彩饱满，表现力丰富。可根据现场情况自由设计。像素点尺寸规格多种，变化随意。广泛应用于应用于夜场、酒吧等需要应用LED视频显示的场所。



YF-D7161



YF-D7162





YF-D7164

显示屏组成示意图




显示屏系统连接示意图






YF-D7166



YF-D7167



YF-D7168




YF-D7169

产品特点及用途：


显示屏是一种高级装饰广告灯具，高品质乳白灯体，色彩均匀，色彩饱满，表现力丰富。可根据现场情况自由设计。
像素点尺寸规格多种，变化随意。广泛应用于应用于夜总会、酒吧等需要应用LED视频显示的场所。



YF-D7170



YF-D7171




YF-D7172


LED显示屏超薄设计，晶莹剔透，色彩亮丽，安装更方便。红、黄、绿、蓝、白、双色七彩颜色渐变、跳变等多种色彩组合选择，低热量、低耗电、长寿命！



YF-D7173



YF-D7174




YF-D7175




产品特点及用途：

光纤照明系统是一种新型环保型照明系统，具有不导电、可变色、无红外线及紫外线、寿命长、易安装维护等特点。它广泛应用于广场、建筑物、宾馆、夜总会、迪厅、博物馆、海洋馆等装饰照明中。


YF-D7176




YF-D7179




YF-D7177




YF-D7178



YF-D7180



YF-D7181



YF-D7184



YF-D7182




YF-D7183



YF-D7185



YF-D7186



YF-D7187
尺寸: 1000x46x37x46mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■

YF-D7188
尺寸: 1000x76x100x60mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■


YF-D7189
尺寸: 1000x76x50x76mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■

YF-D7190
尺寸: 1000x46x37x46mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■

LED大功率 灯外壳全部为铝压铸，表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65。能适应室内外各种温度环境。每颗LED配有聚光镜头。发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置、使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YF-D7191

尺寸: 1000x46x37x46mm

电压: 12V/110V/220V

LED: 12x1W-24W

材质: 铝材

颜色: ■■■■■■■■■■■■



YF-D7192

尺寸: 1000x85x100x60mm

电压: 110V/220V

LED: 12x1W-24W

材质: 铝材

颜色: ■■■■■■■■■■■■



YF-D7193


尺寸: 600x85x100x60mm

电压: 110V/220V

LED: 12x1W-24W

材质: 铝材

颜色: ■■■■■■■■■■■■



YF-D7194

尺寸: 450x145x175mm

电压: 110V/220V

LED: 40x1W-48W

材质: 铝材

颜色: ■■■■■■■■■■■■




LED大功率

灯外壳全部为铝压铸，表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65，能适应室内外各种温度环境。每颗LED配聚光镜头。发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置、使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YF-D7199

尺寸: 600x76x50x76mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-18W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■



YF-D7200

尺寸: 600x76x50x76mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■




YF-D7201

尺寸: 460x46x37x46mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■



YF-D7202

尺寸: 460x46x37x46mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 12x1W-24W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■



LED大功率

灯外壳全部为铝压铸，表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65。能适应室内外各种温度环境。每颗LED配有聚光镜头。发光角度可订做。照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化。多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置，使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YP-D7204
尺寸: 335x260x160mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 36x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■□



YF-D7205
尺寸: 300x120x230mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 36x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■□



YF-D7206
尺寸: 300x140x90mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 24x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■□



YE-D7203
尺寸: 335x260x160mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 24x1W-28W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■□

LED大功率 灯外壳全部为铝压铸。

表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65。能适应室内外各种温度环境。每颗LED配有聚光镜头。发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置、使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YF-D7207

尺寸: 280x215x200mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 15x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■



YF-D7208

尺寸: 260x190x200mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 15x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■



YF-D7209

尺寸: 260x190x200mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 15x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■

YF-D7210

尺寸: 335x265x190mm
电压: 12V/110V/220V
LED: 15x1W-20W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■



LED大功率

灯外壳全部为铝压铸，表面为钢化玻璃，全防水结构设计。防护等级达IP65，能适应室内外各种温度环境。每颗LED配有聚光镜头。发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置，使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YF-D7215
尺寸：300x160x140mm
电压：12V/110V/220V
LED：18x1W=24W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □



YF-D7216
尺寸：300x140x90mm
电压：110V/220V
LED：20x1W=25W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □



YF-D7217
尺寸：300x160x140mm
电压：12V/110V/220V
LED：18x1W=24W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □



YF-D7218
尺寸：350x145x35mm
电压：110V/220V
LED：15x1W=20W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □



LED大功率 灯外壳全部为铝压铸，表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65，能适应室内外各种温度环境。每颗LED配有聚光镜头，发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置，使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YF-D7220
尺寸：298x215x170mm
电压：110V/220V
LED：20x1W-25W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □



YF-D7221
尺寸：298x215x170mm
电压：110V/220V
LED：20x1W-25W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □



YF-D7222
尺寸：298x215x170mm
电压：110V/220V
LED：15x1W-20W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □




YF-D7219
尺寸：280x85x230mm
电压：110V/220V
LED：15x1W-20W
材质：铝材
颜色：■ ■ ■ ■ ■ ■ □

LED大功率 灯外壳全部为铝压铸，表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65，能适应室内外各种温度环境。每颗LED配以聚光镜头。发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置、使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。



YF-D7223

尺寸: 298x215x170mm
电压: 110V/220V
LED: 12x1W-25W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■




YF-D7224

尺寸: 280x215x170mm
电压: 110V/220V
LED: 70W/150W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■



YF-D7225

尺寸: 298x215x170mm
电压: 110V/220V
LED: 20x1W-25W
材质: 铝材
颜色: ■■■■■■■■■■■■



LED大功率 灯外壳全部为铝压铸，

表面为钢化玻璃，全防水结构设计，防护等级达IP65，能适应室内外各种温度环境。每颗LED配有一聚光镜头，发光角度可订做，照射距离可订制。

■ 产品特点及用途：

LED大功率投光灯是一种以LED为光源，由红、绿、蓝组成混合颜色变化的投光照明灯，具可产生256灰度变化，多功能控制器达到同步效果，并可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制，该投光灯密封可靠，可调光投光角度、位置，使之处于最佳位置，达到最满意的照明效果。




YF-D9310




YF-D9311




YF-D9312



YF-D9313



YF-D9314



YF-D9315



YF-D9316



YF-D9317



YF-D9318